



BIEN ALUMINYUM
d ö n ü ŝ ü m d e l i d e r



BIEN ALUMINYUM

20 yıllık deneyim

Globalleşen dünyada edindiğimiz deneyim ve birikimle ihtiyaçlarınıza yönelik çözümler üretiyoruz.

www.bienaluminum.com

MERKEZ

Deri OSB Mah. Kazlıçeşme Cad.
No:38/A Tuzla/İSTANBUL

info@bienaluminyum.com - +90 216 504 6300 - +90 216 515 3097

www.bienaluminyum.com



B İ L L E T G R U B U - B I L L E T G R O U P S

Fiyat:



B İ L L E T 6 0 0 5

Tip: Alüminyum Billet
Çap: 127, 152, 178,203 mm

BILLET 6005

Type: Aluminum Billet
Diameter: 127, 152, 178,203 mm

Fiyat:



B İ L L E T 6 0 1 3

Tip: Alüminyum Billet
Çap: 127, 152, 178,203 mm

BILLET 6013

Type: Aluminum Billet
Diameter: 127, 152, 178,203 mm

Fiyat:



BİLLET 6061

Tip: Alüminyum Billet
Çap: 127, 152, 178,203 mm

BILLET 6061

Type: Aluminum Billet
Diameter: 127, 152, 178,203 mm

Fiyat:



BİLLET 6063

Tip: Alüminyum Billet
Çap: 127, 152, 178,203 mm

BILLET 6063

Type: Aluminum Billet
Diameter: 127, 152, 178,203 mm

	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Ti	Cr	Ni	Pb	Sn	Na
BIEN-ALAŞIM NO 6060-90	Min.	0,51	0,18			0,51						
	Max.	0,55	0,23	0,04	0,06	0,55	0,03	0,02	0,02			
	Nominal	0,53	0,21			0,54						

	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Ti	Cr	Ni	Pb	Sn	Na
BIEN-ALAŞIM NO 6060-35	Min.	0,38	0,18			0,45						
	Max.	0,43	0,23	0,04	0,06	0,53	0,03	0,02	0,02			
	Nominal	0,4	0,21			0,48						

	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Ti	Cr	Ni	Pb	Sn	Na
BIEN-ALAŞIM NO 6082-70	Min.	1	0,18		0,7	0,8						
	Max.	1,05	0,25	0,04	0,75	0,85	0,05	0,02	0,02			
	Nominal	1,03	0,22		0,73	0,83						

	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Ti	Cr	Ni	Pb	Sn	Na
BIEN-ALAŞIM NO 6463-30	Min.	0,35	0,18	0,1		0,45						
	Max.	0,39	0,21	0,15	0,04	0,49	0,03	0,02	0,01			
	Nominal	0,37	0,19			0,47						

	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Ti	Cr	Ni	Pb	Sn	Na
BIEN-ALAŞIM NO 6005-30	Min.	0,68	0,17			0,5						
	Max.	0,72	0,23	0,13	0,1	0,55	0,03	0,02	0,01			
	Nominal	0,7	0,21			0,53						

	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Ti	Cr	Ni	Pb	Sn	Na
BIEN-ALAŞIM NO 061	Min.	0,54	0,14	0,2		0,83		0,06				
	Max.	0,66	0,2	0,3	0,05	0,97	0,005	0,03	0,1	0,003	0,01	0,01

	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Ti	Cr	Ni	Pb	Sn	Na
BIEN-ALAŞIM NO 103	Min.		0,1		0,95							
	Max.	0,1	0,2	0,01	1,05	0,03	0,07	0,03	0,03			

	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Ti	Cr	Ni	Pb	Sn	Na
BIEN-ALAŞIM NO 07-1070	Max.	0,15	0,25	0,03	0,03	0,05	0,04					

	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Ti	Cr	Ni	Pb	Sn	Na
BIEN-ALAŞIM NO 08-1080	Max.	0,08	0,12	0,03	0,03	0,05	0,04					

	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Ti	Cr	Ni	Pb	Sn	Na
BIEN-ALAŞIM NO 6060-B	Min.	0,38				0,45						
	Max.	0,43	0,35	0,1	0,1	0,53	0,1	0,015	0,02			
	Nominal	0,4				0,48						

MERKEZ

Deri OSB Mah. Kazlıçeşme Cad.
No:38/A Tuzla/İSTANBUL

info@bienaluminyum.com - +90 216 504 6300 - +90 216 515 3097

www.bienaluminyum.com



B I E N A L Ü M İ N Y U M

d ö n ü Ő ü m d e l i d e r

MERKEZ

Deri OSB Mah. KazlıçeŐme Cad.
No:38/A Tuzla/İSTANBUL

info@bientaluminum.com - +90 216 504 6300 - +90 216 515 3097

